

ADLER INTERNATIONAL A. KUTNIK K. JANOTA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dąbrówki 422b, 37-100 Łańcut
NIP : 8150004127
www.adlerpapier.pl 



KONTAKT

Dział sprzedaży

Jakub Janota

+48 784 430 054

Jakub.janota@adlerpapier.pl

Robert Marszał

+48 608 446 508

Robert.marszal@adlerpapier.pl

Biuro

17 225 72 93

biuro@adlerpapier.pl



Jakub Janota
+ 48 784 430 054
jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
+48 608 446 508
robert.marszal@adlerpapier.pl



Specyfikacja Fluting

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 1900-2100, 2300:2500 GSM 80-300,

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 2500:2800 GSM 100-200



| PARAMETR | 80 | | 90 | | 100 | | 112 | | 125 | | 140 | | 150 | | 160 | |
|---|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT |
| 1. Basic Weight (grammage), GSM | 80±4 | 80 | 90±4 | 90 | 100±4 | 100 | 112±5 | 112 | 125±5 | 125 | 140±6 | 140 | 150±6 | 150 | 160±8 | 160 |
| 2. Waterabsorption Cobb ₆₀ GSM | ≥ 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Water Content % | 7 ^{2t} ₋₁ | 6.4 | 7 ^{2t} ₋₁ | 6.4 | 7 ^{2t} ₋₁ | 6.6 | 7 ^{2t} ₋₁ | 6.8 | 7 ^{2t} ₋₁ | 6.8 | 7 ^{2t} ₋₁ | 7.0 | 7 ^{2t} ₋₁ | 6.9 | 7 ^{2t} ₋₁ | 6.9 |
| 4. CCT, Compact Convolutional Transformers kN/m | 0.6 | 0.68 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.78 | 0.75 | 0,95 | 0.95 | 1,20 | 1,15 | 1,26 | 1,20 | 1.34 | 1,35 | 1,42 |
| 5. Bursting Strength, kPa | 125 | 134 | 145 | 155 | 165 | 174 | 195 | 203 | 275 | 276 | 310 | 310 | 325 | 328 | 340 | 342 |



Jakub Janota
+ 48 784 430 054
jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
+48 608 446 508
robert.marszal@adlerpapier.pl



Specyfikacja Fluting



Możliwość cięcia na formaty 800mmx2500mm – szerokość roli max 4000mm GSM 100-250

| PARAMETR | Fluting | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
| 1. Basic Weight (grammage), GSM | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 185 | 200 | 225 |
| | ±6 | ±8 | ±8 | ±8 | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 |
| 2. Bursting Strength, kPa | 225 | 245 | 280 | 340 | 370 | 385 | 390 | 400 | 410 | 410 |
| 3. Waterabsorption Cobb ₆₀ GSM | 20-70 | | | | | | | | | |
| 4. CCT, Compact Convolutional Transformers kN/m | 0,95 | 1,1 | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,75 | 1,9 | 1,95 | 2,0 | 2,1 |
| 5. Water Content % | 7±2 | | | | | | | | | |



Jakub Janota
+ 48 784 430 054
jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
+48 608 446 508
robert.marszal@adlerpapier.pl



Specyfikacja Fluting +

M Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 1900-2100, 2300:2500 GSM 80-300,
Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 2500:2800 GSM 100-200,



Specyfikacja Fluting ++

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 1900-2100, 2300:2500 GSM 80-300,
Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 2500:2800 GSM 100-200,

| PARAMETR | 100 + | | 112 + | | 80 ++ | | 90 ++ | | 100 ++ | | 112 ++ | |
|---|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT |
| 1. Basic Weight (grammage), GSM | 100±4 | 100 | 112±5 | 112 | 80±4 | 80 | 90±4 | 90 | 100±4 | 100 | 112±5 | 112 |
| 2. Waterabsorption Cobb ₆₀ GSM | 30-70 | | | | | | | | | | | |
| 3. Water Content % | 7 ²⁺ ₋₁ | 7,0 | 7 ²⁺ ₋₁ | 6.8 | 7 ²⁺ ₋₁ | 7,1 | 7 ²⁺ ₋₁ | 7.0 | 7 ²⁺ ₋₁ | 6.9 | 7 ²⁺ ₋₁ | 7,1 |
| 4. CCT, Compact Convolutional Transformers kN/m | 0.80 | 0.90 | 1,00 | 1,05 | 0.7 | 0,72 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,13 |
| 5. Bursting Strength, kPa | 170 | 177 | 196 | 199 | 145 | 150 | 165 | 173 | 190 | 205 | 225 | 228 |



Jakub Janota
+ 48 784 430 054
jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
+48 608 446 508
robert.marszal@adlerpapier.pl



Specyfikacja Fluting Luxury

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 1900-2100, 2300:2500 GSM 80-300,

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 2500:2800 GSM 100-200



Specyfikacja Fluting Luxury barwiony

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 1900-2100, 2300:2500 GSM 80-300,

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 2500:2800 GSM 100-200

| PARAMETR | 100 | | 110 | | 112 | | 120 | | 125 | | 140 | | 160 | | 175 | |
|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT | NORMA | FACT |
| 1. Basic Weight (grammage), GSM | 100±4 | 100 | 110±5 | 110 | 112±5 | 112 | 120±5 | 120 | 125±5 | 125 | 140±6 | 140 | 160±8 | 160 | 170±8 | 170 |
| 2. Bursting Strength, kPa | 195 | 257 | 275 | 278 | 290 | 296 | 320 | 325 | 320 | 333 | 370 | 372 | 410 | 410 | 410 | 415 |
| 3. Waterabsorption Cobb ₆₀ GSM | 30-70 | 39 | 30-70 | 45 | 30-70 | 40 | 30-70 | 34 | 30-70 | 40 | 30-70 | 39 | 30-70 | 38 | 30-70 | 40 |
| 4. .Water Content % | 7 ²⁺ ₋₁ | 7,0 | 7 ²⁺ ₋₁ | 7,3 | 7 ²⁺ ₋₁ | 6,8 | 7 ²⁺ ₋₁ | 71 | 7 ²⁺ ₋₁ | 7,0 | 7 ²⁺ ₋₁ | 6,9 | 7 ²⁺ ₋₁ | 7,1 | 7 ²⁺ ₋₁ | 7,1 |
| 5.CCT, Compact Convolutional Transformers kN/m | 1,0 | 1,15 | 1,15 | 1,22 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,62 | 1,55 | 1,65 | 1,65 | 1,75 | 1,8 | 1,95 | 2,0 | 2,1 |



Jakub Janota
+ 48 784 430 054
jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
+48 608 446 508
robert.marszal@adlerpapier.pl





Jakub Janota
+ 48 784 430 054
jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
+48 608 446 508
robert.marszal@adlerpapier.pl

